

ООО "Южный Дом"
 356000, Россия, Ставропольский край,
 г. Новоалександровск, ул. Толстого, 15.
 Тел.: (86544)6-58-30, 6-45-01, 6-04-81
 Факс: (86544)6-58-30
 yuzhnydom.ru



ЮЖНЫЙ ДОМ
 ГРУППА КОМПАНИЙ



MATERMASS

МатерМакк (Италия)

Пневматические сеялки точного высева

Модель	Транспортная ширина, м	Кол-во рядов	Между-рядье, см	Ширина рамы, м	Мощность трактора, л.с.	Вес, кг	Емкость, л		Цена, в у.е. в т.ч. НДС
							Семена	Удобрения	
Сеялки точного высева									
MS4100	6	8	70	6	80	890	280	-	20 700,00
MS4100	6	12	45	6	100	1130	420	-	27 200,00
MS4100	6	8	70	6	100	1110	280	4x215	24 900,00
MS4100	6	12	45	6	130	1450	420	4x215	32 800,00
MS4100 Super	3	12	70	9	150	1630	420	-	37 800,00
MS4100 Super	3	18	45	9	180	2050	630	-	47 400,00
MS4100 Super	3	12	70	9	150	2030	420	6x215	44 200,00
MS4100 Super	3	18	45	9	180	2530	630	6x215	55 400,00
MS4100 Super-L	3,5	16	70	12	230	3200	1120	-	61 000,00
MS4100 Super-L	3,5	24	45	12	280	3890	840	-	76 000,00
MS4100 Super-L	3,5	16	70	12	230	3700	1120	4x600	75 000,00
MS4100 Super-L	3,5	24	45	12	280	4540	840	4x600	92 000,00
Прицепные сеялки MS4000 - анкерный сошник									
MS4100 PT	6	8	75	6	100	1680	280	-	29 200,00
MS4100 PT	6	8	75	6	130	1900	280	2x700	36 000,00
3XL 400	3,5	24	70-75	17	320	7272	1680	-	135 000,00
3XL 400	3,5	36	45	17	320	8008	1260	-	148 000,00
3XL 400	3,5	24	70-75	17	320	8972	1680	4x1350	154 500,00
3XL 400	3,5	36	45	17	320	9808	1260	4x1350	175 000,00
Навесные сеялки MS8000 - двухдисковый сошник									
MS8100	6	8	70	6	100	1050	280	-	27 800,00
MS8100	6	12	45	6	130	1370	420	-	35 800,00
MS8100	6	8	70	6	130	1270	280	4x215	31 000,00
MS8100	6	12	45	6	130	1690	420	4x215	41 500,00
MS8100 Super	3	12	70	9	180	1880	420	-	45 000,00
MS8100 Super	3	18	45	9	180	2410	630	-	61 000,00
MS8100 Super	3	12	70	9	180	2270	420	6x215	51 000,00
MS8100 Super	3	18	45	9	180	2890	630	6x215	68 000,00
MS8100 Super-L	3,5	16	70	12	250	3580	1120	-	73 000,00
MS8100 Super-L	3,5	24	45	12	280	4310	840	-	93 000,00
MS8100 Super-L	3,5	16	70	12	280	4020	1120	4x600	85 000,00
MS8100 Super-L	3,5	24	45	12	280	4860	840	4x600	108 000,00
Прицепные сеялки MS8000 - двухдисковый сошник									
3XL 800	3,5	24	70-75	17	320	7800	1680	-	148 500,00
3XL 800	3,5	36	45	17	320	9000	1260	-	175 000,00
3XL 800	3,5	24	70-75	17	320	9500	1680	4x1350	177 000,00
3XL 800	3,5	36	45	17	320	10700	1260	4x1350	208 000,00
Прицепные сеялки для технологии NO-TILL									
MS8100 PT	6	8	75	6	100	1840	400	-	35 000,00
MS8100 PT	6	8	75	6	130	2170	400	4x700	47 000,00
Навесная сеялка MS Twin Row для осуществления двухстрочечного посева									
MS Twin	6	8x2	70/75	6	180	2250	800	2x700	55 000,00
MS Twin	3,5	16x2-3XL	70/75	12	280	10000	1120	4x900	175 000,00

Междурядные культиваторы

Unica-F	6	12	45/50	6	80	690	-	11 700,00
Unica-F	6	12	45/50	6	80	1350	4x215	16 000,00
Unica-F	6,3	8	70/80	6,3	80	570	-	10 500,00
Unica-F	6,3	8	70/80	6,3	80	630	4x215	14 300,00
Unica Super	2,5	18	45/50	9	150	1380	-	19 900,00
Unica Super	2,5	18	45/50	9	150	1690	6x215	26 500,00
Unica Super	2,5	12	70	9	150	1080	-	18 000,00
Unica Super	2,5	12	70	9	150	1380	6x215	24 000,00
Unica Super-L	3,5	24	45	11,5	220	2380	-	34 500,00
Unica Super-L	3,5	24	45	11,5	280	2760	4x600	42 900,00
Unica Super-L	3,5	16	70	11,5	220	1980	-	31 000,00
Unica Super-L	3,5	16	70	11,5	250	2350	4x600	39 000,00
Культиватор для жестких почв с усиленной рамой и рыхлителями								
Unica-R	2,5	18	45	9	150	1380	-	24 000,00
Unica-R	2,5	18	45	9	180	1890	6x215	32 000,00
Unica-R	2,5	12	70	9	150	1130	-	22 000,00
Unica-R	2,5	12	70	9	180	1530	6x215	29 000,00



BARGAM

Баргам (Италия)

Самоходные опрыскиватели

Модель	Емкость бака, л	Ширина штанги, м	Цена в у.е. в т.ч. НДС	
Grimac Стандартная комплектация клиренс 1500 м + Компьютер Bravo 400S ARAG GPS-приемник с точность 20-30 см Джойстик-манипулятор на 39 функций Подвеска Special P5 (3) Стабилизаторы штанги Защитные ползуны двигателей колес Предохранительное устройство защиты растений	3000	24	181 000,00	
		28	183 300,00	
		30	184 300,00	
	3500	24	183 500,00	
		28	185 000,00	
		30	186 000,00	
	4000	36	197 500,00	
		24	189 000,00	
		28	191 000,00	
	MAC S Стандартная комплектация клиренс 1200 м + Компьютер Bravo 400S ARAG GPS-приемник с точность 20-30 см Джойстик-манипулятор на 39 функций Подвеска Special P5 (3) Стабилизаторы штанги Защитные ползуны двигателей колес Предохранительное устройство защиты растений	3500	30	192 000,00
			36	202 000,00
			24	189 000,00
4000		28	191 000,00	
		30	192 000,00	
		36	202 000,00	
5000		24	220 000,00	
		28	222 000,00	
		32	226 000,00	
5000		36	232 000,00	
		42	235 000,00	
		24	223 000,00	
5000	28	226 000,00		
	32	230 000,00		
	36	236 000,00		
5000	42	239 000,00		
	24	229 000,00		
	28	231 000,00		
5000	32	235 000,00		
	36	241 000,00		
	42	244 000,00		

Прицепные опрыскиватели


Модель	Емкость бака, л	Ширина штанги, м	Цена в у.е. в т.ч. НДС
Elios BDL, компьютер BRAVO 180 S	2200	21	31 000,00
	2700	24	33 000,00
	3000	24	36 000,00

На модель Elios BDL возможно установить систему "воздушный рукав". Максимальная ширина штанги с системой "воздушный рукав" для данной модели составляет 21 метр.

Fox BDL, компьютер BRAVO 180 S	3200	24	41 500,00
		28	45 500,00
	3700	24	42 000,00
		28	46 000,00
	4200	28	47 000,00

На модель Fox BDL возможно установить систему "воздушный рукав". Максимальная ширина штанги с системой "воздушный рукав" для данной модели составляет 24 метра, объем бака от 2700 до 3700 литров.

Compact BDL, компьютер BRAVO 180 S	5200	28	58 500,00
	6200	28	60 500,00
<i>На модель Compact BDL можно установить систему "воздушный рукав". Максимальная ширина штанги с системой "воздушный рукав" для данной модели составляет 24 метра, объем бака 3200 и 4200 литров.</i>			
Compact BDL PLUS G/VAR, компьютер BRAVO 180 S	4200	36	68 000,00
	5200	36	77 000,00
		42	81 000,00
	6200	32	78 000,00
		36	85 000,00
	42	89 000,00	
<i>На данной модели при ширине штанги более 24 метров установлен насос 280 л/м. На модель Compact BDL Plus можно установить систему "воздушный рукав". Максимальная ширина штанги с системой "воздушный рукав" для данной модели составляет 30 метров, объем бака от 3200 до 6200 литров.</i>			

				SFOGGIA СФОДЖИА (Италия)				
Пневматические сеялки точного высева								
Модель	Транспортная ширина, м	Кол-во рядов	Между-рядье, см	Ширина рамы, м	Мощность трактора, л.с.	Емкость, л		Цена, в у.е. в т.ч. НДС
						Семена	Удобрения	
Сеялки анкерные								
Гамма плюс (без функции внесения удобрений)	6	8	70	6	80	240	-	20 200,00
	6	12	45	6	100	360	-	32 700,00
	2,5	12	70	9	150	360	-	28 000,00
	2,5	18	45	9	180	540	-	49 300,00
Гамма плюс (с функцией внесения удобрений)	6	8	70	6	80	240	4x220	18 474,00
	6	12	45	6	100	360	4x220	36 500,00
	2,5	12	70	9	150	360	6x220	34 500,00
	2,5	18	45	9	180	540	6x220	57 000,00
Гамма плюс прицепная (с функцией внесения удобрений)	6	8	70	6	80	240	4x220	22 600,00
Дисковый сошник								
Сигма - 5 (без функции внесения удобрений)	6	8	70	6	100	240	-	27 800,00
	6	12	45	6	130	360	-	35 600,00
	2,5	12	70	9	180	360	-	43 700,00
	2,5	18	45	9	180	540	-	56 500,00
Сигма - 5 (с функцией внесения удобрений)	6	8	70	6	100	240	4x220	24 360,00
	6	12	45	6	130	360	4x220	40 000,00
	2,5	12	70	9	180	360	6x220	49 000,00
	2,5	18	45	9	180	540	6x220	64 500,00
Сигма - 5 прицепная (с функцией внесения удобрений)	6	8	70	6	100	240	4x220	29 000,00
Сигма QUEEN (без функции внесения удобрений)	3,5	16	70	12	250	480	8x220	78 600,00
	3,5	24	45	12	280	720	8x220	94 500,00
Сигма QUEEN (с функцией внесения удобрений)	3,5	16	70	12	250	480	8x220	86 650,00
		24	45	12	280	720	8x220	103 000,00
Сигма QTX (без функции внесения удобрений)	3,5	16	70	12	250	480	-	104 000,00
	3,5	24	45	12	280	720	-	114 000,00
Сигма KING (с функцией внесения удобрений)	3,5	16	70	12	250	480	8x220	118 000,00
	3,5	24	45	12	280	720	8x220	135 500,00

Нулевая технология								
Сигма HWS (с функцией внесения удобрений)	6	8	70	6	130	8x30	2x800	64 000,00
	9	12	70	9	220	12x30	3x800	70 000,00
На выделенные модели распространяется специальная цена								

		CARUELLE КАРУЭЛЛЕ (Франция)						
Прицепные опрыскиватели								
Модель	Емкость бака, л	Насос, л/мин	Ширина штанги, м		Цена, в у.е. в т.ч. НДС			
Olympia 320 S	3200	250	24		52 500,00			
Olympia 320 S	3200	250	28		54 800,00			
Olympia 320 S	3200	250	30		56 600,00			
Olympia 250 S	2500	250	24		44 000,00			
Olympia 400 S	4000	250	28		61 000,00			
Olympia 400 S	4000	250	32		73 700,00			
Самоходные опрыскиватели								
Модель	Емкость бака, л	Насос, л/мин	Ширина штанги, м	Клиренс, м	Цена, в у.е. в т.ч. НДС			
NYPHEOS 4240	4200	280	30	1,6	253 000,00			
NYPHEOS 5240	5200	280	36	1,6	279 000,00			
NYPHEOS 3240	3200	280	28	1,8	248 000,00			
Садовые опрыскиватели								
Модель	Емкость бака, л	Насос, л/мин	Ø вентилятора, мм	Цена, в у.е. в т.ч. НДС				
NICOLAS AERO ALIZE 1000	1000	88	750	17 300,00				
NICOLAS AERO ALIZE 1500	1500	88	751	17 900,00				
NICOLAS AERO ALIZE 2000	2000	88	752	19 800,00				

		Tume Agri Oy Тюма Агри (Финляндия)						
Зерновые сеялки								
Модель	Кол-во рядов	Междурядье, см	Ширина захвата, м	Транспортная захвата, м	Мощность трактора, л.с.	Вес, кг	Емкость, л Семена	Цена, в у.е. в т.ч. НДС
Nova Combi 3000(NO-TILL)	28	12,5	3	3	150	3750	3250	52 500,00
Nova Combi 4000	32		4	4	180	5475	4500	63 000,00
Nova Combi 6000	48		6	3	200-250	8300	6500	107 500,00
Gemini	48		6	3	180-250	10350	6500	131 500,00
Titan 3000	28		3	3	130-150	3050	4070	40 500,00
Titan 4000	32		4	4	150-180	3850	5640	46 500,00

		CAPELLO Капелло (Италия)		
Жатки для уборки кукурузы(рядковые)				
Модель	Количество рядов		Вес, кг	Цена, в у.е. в т.ч. НДС
Quasar F8	8		2230	43 900,00
Quasar F12	12		3650	67 200,00
<i>На фиксированной раме</i>				

Жатки для уборки подсолнечника(сплошного среза)

Модель	Ширина захвата, м	Вес, кг	Цена, в у.е. в т.ч. НДС
Helianthus SF 7500	7,4	2600	31 000,00
Helianthus SF 9400	9,4	3050	33 300,00
<i>Гидравлический привод мотвила</i>			
<i>Доп.опция: активный измельчитель стерни для жатки Helianthus SF 7500</i>			21 200,00
<i>Доп.опция: активный измельчитель стерни для жатки Helianthus SF 9400</i>			26 600,00

* 1 условная единица - соответствует 1 (одному) EUR.

Офис: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Толстого 15

yuzhnydom.ru

бесплатная линия 8 800 550 31 37

Директор: Котляров Александр Викторович +7-962-401-74-84

Главный инженер: Доманский Михаил +7-962-441-98-05